

HODNOCENÍ VEDOUcíHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce	Bc. Šefránek, DiS.
Studijní program	Bezpečnost společnosti
Specializace	Ochrana obyvatelstva
Forma studia	kombinovaná
Akademický rok	2024/2025
Téma práce	Využití jednotek Sboru dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva
Autor posudku	Ing. Jan Strohmndl, Ph.D.

	Kritéria hodnocení	Váha	Hodnocení
1	Formulace cílů práce a použité metody	0,07	B
2	Úroveň teoretické části práce	0,15	B
3	Úroveň analyticko-empirické části práce	0,25	B
4	Úroveň aplikační části práce	0,10	C
5	Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní a kvantitativní parametry práce	0,08	B
6	Splnění cílů práce a relevance závěrů	0,15	B
7	Odborný přínos práce a její praktické využití	0,10	B
8	Jazyková úroveň práce	0,05	A
9	Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony)	0,05	B
	Návrh hodnocení dle váženého průměru	1,00	C (1,52)

Autor práce si zvolil aktuální téma v kraji, který je pravidelně prověřován mimořádnými událostmi nebo katastrofami velkého rozsahu.

Dílčím nedostatkem je nedostatečné vymezení cíle práce, k tomu stanovení dílčích cílů práce jako samostatnou část práce. Autor tuto oblast uvádí v úvodu práce, což není v souladu se šablonou práce.

Zpracovaná teoretická část práce je dostačujícím východiskem pro řešení praktické části práce. Praktická část práce představuje hned v úvodu poměrně rozsáhlý soubor rizik kraje, vyhodnocený metodou FMEA a RISKAN. Ke zjištění stavu použil dotazníkové šetření, které je zpracováno jak částečně v textu a z důvodu rozsahu v přílohách P I a P II.

Interpretované výsledky v návrhové části práce jsou reálné a odpovídají potřebám řešení dané situace z hlediska eliminace následků mimořádných událostí kraje.

Drobné nedostatky v zásadách psaní odborného textu nesnižují celkovou úroveň diplomové práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C – dobře.

Práce není plagiátem.

V Uherském Hradišti dne 13.05.2025

Podpis:

Hodnocení odpovídá následující stupnici:

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-...